

# TABULKY PSV - OBJEKT SO-01

## VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ – DVEŘE

LIST Č.1

OZNAČ. PRVKU	SCHEMA	POPIS PRVKU	POČET			CELKEM
			1.PP	1.NP	2.NP	
I 1P		DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ PLNĚ HLADKÉ, DÝHOVANÉ (DB, BK) DO OCELOVÉ UNIVERZÁLNÍ ZÁRUBNĚ, TYPU "U" VEL. 700/1970 MM	-	2	1	3KS
			-	2	5	7KS
P 1P		DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ PLNĚ HLADKÉ, DÝHOVANÉ (DB, BK) DO OCELOVÉ UNIVERZÁLNÍ ZÁRUBNĚ, TYPU "U" S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 VEL. 700/1970 MM	-	1	-	1KS
			-	1	-	1KS
I 2P		DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ PLNĚ HLADKÉ, DÝHOVANÉ (DB, BK) DO OCELOVÉ UNIVERZÁLNÍ ZÁRUBNĚ, TYPU "U" VEL. 800/1970 MM	-	5	-	5KS
			-	4	2	6KS
P 2L		DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ PLNĚ HLADKÉ, DÝHOVANÉ (DB, BK) DO OCELOVÉ UNIVERZÁLNÍ ZÁRUBNĚ, TYPU "U" S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 VEL. 800/1970 MM	-	4	1	5KS
			1	-	-	1KS
I 3P		DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ PLNĚ HLADKÉ, DÝHOVANÉ (DB, BK) DO OCELOVÉ UNIVERZÁLNÍ ZÁRUBNĚ, TYPU "U" VEL. 900/1970 MM	-	1	1	2KS
			-	-	-	-
I 4		DŘEVĚNÉ DVEŘE VNĚJŠÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ PLNĚ NATÍRANÉ, ODSŤIN ŠEDÝ DO OCELOVÉ UNIVERZÁLNÍ ZÁRUBNĚ, TYPU "U" VEL. 900/1970 MM	-	1	-	1KS
			-	1	-	1KS
P 3P		DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ PLNĚ HLADKÉ, DÝHOVANÉ (DB, BK) DO OCELOVÉ UNIVERZÁLNÍ ZÁRUBNĚ, TYPU "U" S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 VEL. 900/1970 MM	-	5	-	5KS
			1	3	1	5KS

### POZN.

- TABULKY PSV NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ VÝKRES
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OKENNÍCH I DVEŘNÍCH VÝPLNÍ NUTNO OVĚŘIT OMĚŘENÍM NA STAVBĚ
- A JEDNOTLIVÉ TYPY A ODSŤINY VÝPLNÍ ZKONZULTOVAT S INVESTOREM
- VÝPLNĚ VENKOVNÍCH OTVORŮ MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 73 0540-2 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV
- U<sub>n</sub> PRO CELÝ VÝROBEK = MAX. 1,7 W/m<sup>2</sup>K
- U<sub>f</sub> RÁMŮ = MAX. 2,0 W/m<sup>2</sup>K

### k.ú. JEMNICE

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
0	06/2008	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA

AUTOR:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	<p><b>PROJEKT CENTRUM v.o.s.</b> Palackého 48 393 01 Pelhřimov</p>		
ING.ARCH.VÍTEK	ING.RYBÁŘ	VALENTA			
ING.RYBÁŘ					
NAZEV AKCE:	FORMÁT:	8A4	DATUM:	06/2008	
<b>NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU HZS PRO HZS A RZP V JEMNICI SO-01: BUDOVA HZS A RZP</b>	STUPEŇ PD:	SP	Č. ZAKÁZKY:	08-036A	
	MĚŘÍTKO:	1:50	Č. VÝKRESU:	Č. PÁŘE	
	OBSAH:	TABULKY PSV	1.1.11		